



# Lamellenfenster



**Unauffällig, effizient, sicher und automatisch belüften**, dies ist durch technisch ausgereifte Lamellenfenster einfach zu lösen. Jedes Gebäude muss zu jeder Jahreszeit gut belüftet werden. Die Lamellenfenster mp2 mit schmalen Rahmenprofilen und mit einem raffinierten Öffnungssystem übernehmen diese Belüftungsaufgabe auffällig unauffällig.



#### **Akzente am Bau.**

Es sind die schmalen Rahmenprofile, die es erlauben, die Glaslamellen vollkommen flächenbündig - auch in Glasfassaden - zu integrieren.


Mit den Lamellenfenstern mp2 lassen sich somit dezente Akzente am Bau und für das effiziente Belüften von Gebäuden setzen.

### Lamellen als Lüftungsgruppen

Die Lamellenfenster sind als Lüftungsgruppen in den Massen 2,0 m breit und 5,2 m hoch erhältlich. Es sind jedoch auch Glaselemente einsetzbar, die bis zu 4,0 m breit sind. Die mp2-Lamellen zeichnen sich als überaus dicht gegenüber Schlagregen (EN 12208: Klasse 9A) aus. Lieferbar sind die Lamellen mit verschiedenen Isolier- und Sicherheitsverglasungen.

### Effiziente Belüftung.


Zur Belüftung eines Gebäudes werden die Glaslamellen als Lüftungsgruppen nach aussen gehoben. Das stufenlose und witterungssichere Öffnen sowie Schliessen der Lamellen erfolgt automatisch angetrieben, auch vorprogrammiert und fern- sowie thermostatgesteuert. In kürzester Zeit werden Räume mit den Lamellen effizient belüftet, wobei zuviel Wärme oder belastete Luft (wie beispielsweise auch Rauch) abgezogen werden.





### Lamellenfenster mp – Fakten und Zahlen

- Wärmeabzug und Entrauchung nach EN 12101
- hoher Wirkungsgrad von 65 % bei vertikalem Einbau
- nach 30 Sekunden 90% des aerodynamischen Querschnitts erreicht
- stufenlose Öffnungswinkel für die optimale und regensichere Belüftung
- Schlagregendicht nach EN 12208: Klasse 9A
- Luftdurchlässigkeit nach EN 12207: Klasse 3
- Rahmenprofile aus Edelstahl
- Rahmen 45 mm mit integrierter Antriebstechnik
- Lieferbar mit verschiedenen Isolier- und Sicherheitsverglasungen



**BERGER**  
Metall & Glas

Berger Metallbau AG  
Schlossstrasse 26  
3550 Langnau  
Tel. 0800 100 400  
Fax 0800 100 460  
[www.berger.ag](http://www.berger.ag)

